



ARMED FORCES MEDICAL LIBRARY

Washington, D. C.





A  
**CATALOGUE**  
OF THE  
**MATERIA MEDICA,**  
AND OF  
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS,  
FOR SALE BY  
**CHARLES WHITE,**

No. 1, Marlboro'-Street, corner of Winter-Street,

BOSTON



---

*BOSTON:*

PRINTED BY GILES E. WELD,  
*No. 3, Congress-Street.*

1817



A  
**CATALOGUE**  
OF THE  
**MATERIA MEDICA,**  
AND OF  
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.

---

The articles enumerated in this Catalogue, together  
with those which shall be introduced into the  
practice of Medicine, will be constantly

FOR SALE BY

**CHARLES WHITE,**

No. 1, Marlboro<sup>s</sup>-Street, corner of Winter-Street,  
BOSTON.

---

**BOSTON:**

PRINTED BY GILES E. WELD,

*No. 3, Congress-Street.*

.....  
1817.



—♦—

*Preparations with this mark \* affixed, are  
introduced, and recommended by emi-  
nent Practitioners of this town.*

—♦—







A  
CATALOGUE  
OF THE  
MATERIA MEDICA,  
AND OF  
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.

---

A.

ACETIS PLUMBI.

“ potassæ.

Acetum aromaticum.

“ scillæ maritimæ.

Accipenser sturio.

Acidum acetosum.

“ “ camphoratum.

“ “ distillatum.

“ benzoicum.

“ muriaticum.

“ nitricum.

“ nitrosum.

“ “ dilutum.

**Acidum succinicum.**

“ sulphuricum.

“ “ aromaticum.

“ “ dilutum.

**Aconitum napellus.**

**Acorus calamus.**

**Acroides resinifera.**

**Adiantum pedatum.**

**Ænothera biennis.**

**Æsculus hippocastanum.**

**Æther sulphuricus.**

“ “ eum alcohole.

“ “ “ “ aromaticus.

**Agrimonia eupatoria.**

**Alcornoque.**

**Alcohol.**

“ ammoniatum.

“ “ aromaticum.

“ “ foetidum.

“ dilutum.

**Allium sativum.**

**Aloe perfoliata.**

*a* “ “ hepatica.

*b* “ “ socotorina.

**Althœa officinalis.**





Alumen rupeum.

Ambrosia elatior.

Ammoniacum.

Ammoniaretum cupri.

Amomum zedoaria.

“ repens.

“ zinziber.

Amyris elemifera.

Amygdalus communis.

Amyris gileadensis.

Anchusa tinctoria.

Anethum feniculum.

“ graveolens.

Angelica archangelica.

Angustura.

Anthemis pyrethrum.

“ nobilis.

Antihecti poteri.

Antimonium calcinatum.

Aqua.

“ acetitis ammoniæ,

“ ammoniæ.

“ citri aurantii.

“ carbonatis ammoniæ.

“ “ potassæ.

**Aqua calcis.**

“ lauri cassiæ.

“ “ cinnamoni.

“ lithargyri acetati.

“ menthæ piperitæ.

“ “ cunila pulegioides.

“ “ viridis.

“ potassæ.

“ rosæ damascenæ.

“ theriacalis.

**Aralia nudicaulis.**

“ spinosa.

**Arbutus uva ursi.**

**Arctium lappa.**

**Aristolochia serpentaria.**

**Artemisia absinthium.**

“ santonica.

“ abrotanum.

**Arum triphyllum.**

**Asarum europæum.**

**Asclepias tuberosa.**

**Astragalus tragacantha.**

**Atropa belladonna.**



B.

Balsamic fœniculum.

“ polychrestum.

“ lucatellus.

Berberis vulgaris.

Bezoarticum minerale.

Bismuthum.

Bitumen petroleum.

Bolus gallicus.

Bubon galbanum.

C.

Cancer pagurus.

Canella alba.

Capsicum annuum.

Carbo ligni.

Carbonas ammoniæ.

“ barytes.

“ calcis.

“ “ præparatus.

Carbonas ferri.

“ “ præcipitatus.

“ magnesiæ.

“ potassæ.

“ “ impurus.

“ “ purissimus.

“ sodæ.

“ “ impurus.

“ zinci impurus.

“ “ præparatus.

Carum carui.

Cassia fistula.

“ marilandica.

“ senna.

Castor fiber.

Centaurea benedicta.

Cephælis ipecacuanha.

Cera alba.

“ flava.

Ceratum simplex.

“ carbonatis zinci impuri.

“ lithargyri acetati compositum.

“ sabinæ.

Cervus elaphus.

Chenopodium anthelminticum.





*Chironia centaurium.*

*Cichorium intybus.*

*Cinnabar factitiousam.*

“ *nativum.*

*Cinchona officinalis*

*a* “ *rubria.*

*b* “ *palida.*

*c* “ *flava.*

*Citrus aurantium.*

“ *medica.*

*Cocos butyracea.*

*Coccus cacti.*

*Cochlearia armoracia.*

*Cochlearia officinalis.*

*Coccula indica.*

*Colchicum autumnale.*

*Colomba.*

*Comptonia asplenifolia.*

*Convallaria.*

*Conium maculatum.*

*Conserva citri aurantii.*

“ *fructus cynosbati.*

“ *rosæ gallicæ.*

*Convolvulus americanus.*

“ *jalapa.*

*Convolvulus panduratus.*

“ *scammonia.*

*Copaifera officinalis.*

*Corallium rubrum.*

*Coriandrum sativum.*

*Cornus florida.*

“ *sericea.*

*Crocus sativus.*

*Croton eleutheria.*

*Cucumis colocynthis.*

*Cuminum cyminum.*

*Cunila pulegioides.*

*Curcuma longa.*

*Cycas circinalis.*

D.

*Daphne mezereum.*

*Datura stramonium.*

*Daucus carota.*

*Decoctum meloes vesicatorii terebenth*

[*inatum.*







**Digitalis purpurea.**

**Dolichos pruriens.**

**Dorstenia contrajerva.**

**E.**

**Electuarium aromaticum.**

“ cassiæ fistulæ.

“ “ sennæ.

“ catechu.

“ opiatum.

“ piperis compositum.\*

**Emplastrum ad herniam.**

“ anodynum.

“ assæ foetidæ.

“ cicutæ cum hydrargyro.\*

“ cymini.

“ florum unguenti.

“ gummosum.

“ hydrargyri.

“ kirklandis.\*

“ ladani compositum.

**Emplastrum mellilot.**

- “ meloes vesicatorii.
- “ “ “ compositum.
- “ minio.
- “ oxidi plumbi semivitrei.
- “ “ ferri rubri.
- “ oxycroci.
- “ picis burgundi.\*
- “ resinosum.\*
- “ “ cum cretæ.\*
- “ resinosum.
- “ “ compositum.
- “ saponaceum.
- “ simplex.
- “ stomachicum.

**Emulsio amygdali communis.**

- “ ammoniaci.
- “ camphorata.

**Eupatorium perfoliatum.****Eugenia caryophyllata.****Euphragiæ.****Extractum anthemidis nobilis.**

- “ cassiæ sennæ.
- “ cinchonæ officinalis.
- “ convulvuli jalapæ.





**Extractum gentianæ luteæ.**

- “ glycyrrhizæ glabræ.
- “ hæmatoxyli campechiani.
- “ hellebori nigri.
- “ juglandis cinereæ.
- “ papaveris somniferi.
- “ rutæ graveolentis.
- “ sabinæ.

**F.**

**Farina avenæ.**

**Ferri limatura purificata.**

“ oxidum nigrum.

“ “ “ purificatum.

**Ferula assa foetida.**

**Fraxinus ornus.**

**Fungus agarici.**

G.

Gambogia.

Gentiana lutea.

Geranium maculatum.

Geum urbanum.

Glycyrrhiza glabra.

Gnaphalium margaritaceum.

Gratiola aurea.

Guajacum officinale.

H.

Hamamelis virginica.

Hæmatoxylum campechianum.

Helleborus fœtidus.

“ niger.

“ trifolius.

Heracleum lanatum.

Hordeum distichon.

Humulus lupulus.

Hydrargyrum.

Hyoscyamus niger.







**Hypericum perforatum.**

**Hyssopus officinalis.**

**I.**

**Infusum cassiæ sennæ.**

“ quassiæ excelsæ.\*

**Inula helenium.**

**Iris florentina.**

“ virginica.

**J.**

**Juniperus communis.**

“ lycia.

“ sabina.

“ virginiana.

K.

**Kalmia angustifolia.**

**Kino.**

L.

**Lactuca sativa.**

“ virosa.

**Laurus benzoinum.**

“ camphora.

“ cassia.

“ cinnamomum.

“ nobilis.

“ sassafras.

**Lavandula spica.**

**Leontodon taraxacum.**

**Leonurus cardiaca.**

**Lichen islandicus.**

**Linimentum camphoræ compositum.**

“ hydrargyri compositum.

“ simplex.

**Linum usitatissimum.**





Liquor arsenicalis.

Lobelia inflata.

Lupinus perennis.

Lytta vittata.

M.

Magnesia.

Malva sylvestris.

Maranta arundinacea.

“ galanga.

Marrubium vulgare.

Medeola virginica.

Mel.

“ rosæ gallicæ.

Melaleuca leucadendron.

Melia azedarach.

Melissa officinalis.

Meloe vesicatorious.

Mentha piperita.

“ viridis.

Mimosa catechu.

“ nilotica.

**Mistura carbonatis calcis.**

“ ferri composita.

**Moschus moschiferus.**

**Mucilago astragali tragacanthæ.**

“ mimosæ niloticæ.

**Murias ammoniæ.**

“ “ et ferri.

“ auri.

“ antimonii.

“ barytæ.

“ hydrargyri.

“ sodæ.

**Myrica cerifera.**

**Myristica moschata.**

**Myroxylon peruiferum.**

**Myrrha.**

**Myrtus pimenta.**

N.

**Nepeta cataria.**

**Nicotiana tobacum.**

Nitras argenti.

“ potassæ.

Nymphea odorata.

O.

Oleum ammoniatum.

“ amygdali communis.

“ camphoratum.

“ lini usitatissimi.

“ “ cum calce.

“ oleæ europææ.

“ “ “ spirituosum.

“ spicæ.

“ succini.

“ “ purissimum.

“ sulphuratum.

“ volatile anethi fœniculi.

“ “ artemisiæ absinthium.

“ “ carum carui.

“ “ cunilæ pulegirides.

“ “ eugeniæ caryophyllatæ.

“ “ juniperi communis.

“ “ “ sabinæ.

Oleum volatile lauri cinnamomi.

- |   |   |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
| “ | “ | “ | sassafras.               |
| “ | “ |   | lavandulæ spicæ.         |
| “ | “ |   | melaleuca leucadendron.  |
| “ | “ |   | menthæ piperitæ.         |
| “ | “ | “ | viridis.                 |
| “ | “ |   | myristicæ moschataæ.     |
| “ | “ |   | origani.                 |
| “ | “ |   | pimpinellæ anisi.        |
| “ | “ |   | pini abies.              |
| “ | “ | “ | canadensis.              |
| “ | “ | “ | purissimum.              |
| “ | “ |   | pyrolæ umbellatæ.        |
| “ | “ |   | rhodii.                  |
| “ | “ |   | rorismarini officinalis. |
| “ | “ |   | tanacetum vulgare.       |

Orchis mascula.

Origanum majorana.

Oxidum antimonii cum phosphate calcis.

- |   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| “ | “ | “ | sulphure per nitratum  |
|   |   |   | [potassæ.              |
| “ | “ | “ | sulphure vitrificatum. |
| “ | “ |   | vitrificatum cum cera. |
| “ |   |   | arsenici.              |







Oxidum ferri nigrum purificatum.

“ “ rubrum.

“ hydrargyri cinereum.

“ “ rubrum per acidum  
[nitricum.

“ manganesiæ.

“ plumbi album.

“ “ rubrum.

“ “ semi vitreum.

“ zinci.

“ “ impurum.

“ “ “ præparatum.

Oxymel scillæ maritimæ.

P.

Panacea antimonii.

Panax quinquefolium.

Papaver somniferum.

Phosphas calcis impurus.

“ ferri.

“ sodæ.

Physeter macrocephalus.

**Phytolacca decandra.**

**Pilulæ acetitis plumbi et ipecacuanhæ.**

“ aloes et assæ foetidæ.

“ “ colocynthidis.

“ “ myrrhæ.

“ aloetica.

“ ammoniaretii cupri.

“ assæ foetidæ.

“ camphoræ et opii.

“ carbonatis ferri.\*

“ compositæ.\*

“ digitalis purpuræ.\*

“ ferri cum myrrhæ.

“ gambogia compositæ.

“ hydrargyri.

“ ipecacuanhæ et opii.\*

“ murias auri.

“ opiatæ.

“ plummeri.

“ rhei compositæ.

“ riverii

“ scilliticæ.

“ sub muriatis hydrargyri.\*

“ “ “ “ cum aloë et co-  
[locynthide.\*

“ “ “ “ et opii.\*





**Pilulæ saponis.**

“ “ et opii.

“ sulphatis ferri compositæ.\*

**Pimpinella anisum.**

**Pinguis ovis aries.**

“ suis scrofæ.

*P'***nus abies.**

“ balsamea.

“ larix.

“ strobis.

“ sylvestris.

**Piper cubeba.**

“ longum.

“ nigrum.

**Pistacia lentiscus.**

**Plantago lanceolata.**

“ major.

**Podalyria tinctoria.**

**Podophyllum peltatum.**

**Polygala senega.**

**Polygonum aviculare.**

**Polypodium filix mas.**

**Potassa.**

**Pothos fœtida.**

*Prinus verticillatus.*

*Prunus virginiana.*

*Pterocarpus draco.*

“ *santolinus.*

*Pulvis aloes cum canella.*

“ *amalgamatis stanni.*

“ *asari compositus.*

“ *carbonatis calcis compositus.*

“ *cinnamomi compositus.*

“ *ipecacuanhæ et opii.*

“ *jalapæ compositus.*

“ *opiatus.*

“ *scamonii compositus.*

“ *super sulphatis aluminæ et potassæ*  
[*compositus.*

“ *tragacanthæ compositus.*

*Pyrola umbellata.*

Q.

*Quassia excelsa.*

*Quercus cerris.*

“ *robur.*







R.

Raphani hortensis.

Resina pini.

Rheum palmatum.

Rhus copallinum.

“ glabrum.

“ toxicodendron.

“ typhinum.

“ vernix.

Ribes.

Ricinus communis.

Rosa gallica.

Rosmarinus officinalis.

Rubia tinctorum.

Rumex acutus.

“ brittanica.

“ crispus.

Ruta graveolens.

S.

Saccharum officinarum.

Salix alba.

“ latifolia.

Salvia officinalis.

Sambucus canadensis.

Sanguinaria canadensis.

Sanicula marilandica.

Sapo.

Scilla maritima.

Scutellaria lateriflora.

Secale cornutum.

Sinapis nigra.

Smilax china.

“ sarsaparilla.

Solanum dulcamara.

Solidago virga aurea.

Solutio acetitis zinci.

“ arseniatis potassæ.

“ muriatis barytæ.

“ “ calcis.

“ sulphatis cupri.\*

“ “ “ secundum Bates.





Solutio sulphatis cupri composita.

Sophora tinctoria.

Spigelia marilandica.

Spiritus ætheris nitrosi.

“ cari carui.

“ febrifugus cluttonii.

“ juniperi compositus.

“ lauri cinnamomi.

“ lavandulæ spicæ.

“ menthæ piperitæ.

“ “ viridis.

“ origani.

“ pinus abies.

“ “ canadensis.

“ pimpinellæ anisum.

“ pyrolæ umbellatæ.

“ rorismarini officinalis.

“ tanacetum vulgare.

Spongia officinalis.

“ præparatus.

Stannii granulata.

“ pulvis.

“ rasuræ.

Statice limonium.

Stellaria media.

Strychnos nux vomica.

Styrax benzoin.

“ officinalis.

Sub acetis cupri.

“ boras sodæ.

“ murias hydrargyri.

“ “ “ et ammoniæ.

“ sulphas hydrargyri flavus.

Succus spissatus aconiti napelli.

“ “ atropæ belladonæ.

“ “ conii maculati.

“ “ daturæ stramonii.

“ “ hyoscyami nigri.

Sulphas barytæ.

“ cupri.

“ ferri.

“ “ exsiccatus.

“ magnesiæ.

“ potassæ.

“ “ cum sulphure

“ sodæ.

“ zinci.

Sulphur præcipitatum.







Sulphur sublimatum.

“ “ lotum.

“ vivum.

Sulphuretum antimonii.

“ “ præcipitatum.

“ “ præparatum.

“ hydrargyri nigrum.

“ “ rubrum.

“ potassæ.

Super tartris potassæ.

“ “ “ impurus.

Super sulphas aluminæ et potassæ.

“ “ “ “ exsiccatus.

Syrupus althæ officinalis.

“ amomi zinziberis.

“ citri aurantii.

“ crocii.

“ papaveris somniferi.

“ rhamni cathartici.

“ rosæ damascenæ.

“ scillæ maritimæ.

“ simplex.

“ toluiferæ balsami.

“ sambucinæ.

T.

Tamarindus indica.

Tanacetum vulgare.

Tapsi barbati.

Tartris antimonii.

“ potassæ.

“ “ et sodæ.

Terra siggelæ.

Thymus vulgaris.

Tinctura aloes ætherea.

“ “ composita.

“ “ et myrrhæ.

“ “ socotorinæ.

“ amomi repentis.

“ angusturæ.

“ arbuti uvæ ursi.\*

“ aristolochiæ serpentariæ.

“ benzoin composita.

“ camphoræ.

“ castorei.

“ “ composita.

“ cinchonæ officinalis.

“ “ composita.

“ cinnamomi composita.





Tincture colombæ.

- “ conii maculati.
- “ convolvuli jalapæ.
- “ croci sativi.
- “ croton eleutheriæ.
- “ daturæ stramonii.
- “ digitalis purpureæ.
- “ ferulæ assæ fœtidæ.
- “ gentianæ composita.
- “ guajaci ammoniati.
- “ “ officinalis.
- “ hellebori nigri.
- “ humuli lupuli.
- “ hyoscyami nigri.
- “ kino.
- “ lauri cinnamomi.
- “ lavandulæ composita.
- “ lobeliæ inflatæ.
- “ meloes vesicatorii.
- “ “ “ fortior.
- “ mimosæ catechu.
- “ moschi.
- “ “ artificialis.
- “ muriatis ammonæ et ferri.

Tincture muriatis ferri.

“ “ hydragryi.\*

“ myrrhæ.

“ opii.

“ “ ammoniata.

“ “ camphorata.

“ polygalæ senegæ.

“ rhei dulcis.

“ “ et aloes.

“ rhei et gentianæ.

“ “ palmati.

“ sabinæ composita.

“ saponis.

“ “ et opii.

“ scillæ maritimæ.

“ sennæ composita.

“ toluiferæ balsami.

“ veratri albi.

Toluiferi balsamum.

Tormentilla erecta.

Trigonella foenum græcum.

Triosteum perfoliatum.

Trochisci carbonatis calcis.

“ glycyrrhizæ cum opio.







**Throchisci magnesiae.**

**Tussilago farfara.**

**U.**

**Ulmus americana.**

**Unguentum acetitis plumbi.**

“        **acidi nitrosi.**

“        **altheæ.**

“        **aquæ rosæ.**

“        **hydrargyri.**

“        “        **mitius.**

“        **infusi meloes vesicatorii.**

“        **lithargyri acetati.**

“        **nitratis hydrargyri.**

“        “        “        **mitius.**

“        **oxidi hydrargyri cinerei.**

“        “        “        **rubri.**

“        “        **plumbi albi.**

“        “        **zinci.**

“        “        “        **impuri.**

“        **physeteris macrocephali sevi.**

Unguentum picis.

- “ pulveris meloes vesicatorii.
- “ resinosum.
- “ rosarum.
- “ simplex.
- “ stramonii.
- “ sub acetitis cupri.
- “ sub muriatis hydrargyri et  
[ammoniæ.
- “ sulphuris.

Utica dioica.

V.

Valeriana officinalis.

Veratrum album.

Verbena officinalis.

Viburnum dentatum.

Vinum aloes socotorinæ.

- “ colchicum autumnale.
- “ ferri.
- “ gentianæ compositum.
- “ ipecacuanhæ.





Vinum nicotianiae tabaci.

“ opii compositum.

“ phytolaccae decandrae.\*

“ rhei palmati.

“ tartritis antimouii.

Z.

Zincum.

---

*C. W. keeps for sale, in addition to the articles already enumerated, a complete assortment of Chirurgical Instruments, Apothecaries' Shop Furniture, Chemical Instruments and preparations, &c. &c.*

---

# Printing.

IN ITS VARIOUS BRANCHES.

Executed with neatness, accuracy and dispatch.

AT THE OFFICE,

*No. 4, Suffolk Buildings, Congress-Street.*

## Boston.



JUST PUBLISHED,

*An Historical and Topographical Description  
of Boston and its Environs, from  
its Settlement, to the present time.*

WITH PLATES.

12 mo. Price \$1,50 in Boards.







Med. Hist.

WZ

270

W583c

817

c.1

